



Běžně používané a školkařsky dostupné druhy autochtonních dřevin

Volba konkrétního druhu vždy závisí od stanovištních podmínek lokality.

| listnaté stromy | | |
|---------------------|-------------------------------|---|
| český název | latinský název | kultivary** |
| bříza bělokorá | Betula pendula | 'Fastigiata', 'Laciniata', 'Purpurea', 'Youngii' |
| bříza pýřitá | Betula pubescens | |
| buk lesní | Fagus sylvatica | 'Asplenifolia', 'Black Swan', 'Dawyk', 'Dawyck Gold', 'Dawyck Purple', 'Pendula', 'Purple Fountain', f. purpurea, 'Purpurea Pendula', 'Riversii', ' Rohanii *, 'Tricolor', 'Zlatia', |
| dub cer | Quercus cerris | "domácí pouze na Moravě!" |
| dub letní | Quercus robur | 'Concordia', 'Fastigiata', 'Fastigiata Koster', |
| dub pýřitý | Quercus pubescens | |
| dub zimní | Quercus petraea | |
| habr obecný | Carpinus betulus | 'Columnaris', 'Fastigiata', 'Frans Fontaine', 'Pendula', 'Quercifolia' |
| hrušeň planá | Pyrus pyraeaster | |
| hloh obecný | Crataegus laevigata | 'Alboplena', 'Paul's Scarlet' |
| hloh jednosemenný | Crataegus monogyna | 'Stricta' |
| jabloň lesní | Malus sylvestris | |
| jasan úzkolistý | Fraxinus angustifolia | Jižní Morava ssp. danubialis, 'Raywood' |
| jasan ztepilý | Fraxinus excelsior | 'Altena', 'Atlas', 'Diversifolia', 'Globosum', 'Jaspidea', 'Pendula', 'Westhof's Glorie' |
| javor babyka | Acer campestre | 'Elegant', 'Elsrijk', 'Nanum', 'Red Shine' |
| javor horský (klen) | Acer pseudoplatanus | 'Atropurpureum', 'Brilliantissimum', 'Erectum', 'Leopoldii', 'Negenia', 'Worley' |
| javor mléč | Acer platanoides | 'Cleveland', 'Columnare', 'Crimson King', 'Olmsted', 'Deborah', 'Drummondii', 'Emerald Queen', 'Globosum', 'Olmsted', 'Royal Red', 'Schwedleri' |
| jeřáb břek | Sorbus torminalis | |
| jeřáb muk | Sorbus aria | 'Magnifica' |
| jeřáb ptačí | Sorbus aucuparia | ' Edulis *, 'Fastigiata', 'Pendula' |
| jilm habrolistý | Ulmus minor (U. carpinifolia) | 'Wredei' |
| jilm horský | Ulmus glabra | 'Camperdownii', ('Fastigiata', 'Pendula') |



| | | |
|------------------|----------------------------------|--|
| jilm vaz | Ulmus laevis | |
| lípa srdčitá | Tilia cordata | 'Greenspire', 'Rancho', 'Roelvo', |
| lípa obecná | Tilia x europaea (T. x vulgaris) | 'Pallida' ("přirozeně vzniklý kříženec") |
| lípa velkolistá | Tilia platyphyllos | 'Fastigiata', 'Rubra' |
| mahalebka obecná | Prunus mahaleb | |
| olše lepkavá | Alnus glutinosa | 'Laciniata', 'Imperialis' |
| olše šedá | Alnus incana | 'Aurea', 'Pendula' |
| střemcha obecná | Prunus padus | 'Colorata', 'Nana', 'Watereri' |
| topol bílý | Populus alba | |
| topol černý | Populus nigra | 'Italica' |
| topol osika | Populus tremula | |
| třešeň ptačí | Prunus avium | 'Plena' |
| vrba bílá | Salix alba | 'Tristis', 'Belders', 'Liempde' |
| vrba jíva | Salix caprea | |
| vrba křehká | Salix fragilis | |

*Kultivar vyšlechtěný v ČR

**Nejedná o doporučené kultivary, ale pouze o nejběžněji používané a dostupné kultivary (výčet není úplný), s ohledem na konkrétní podmínky/situaci je nutné použít pouze stanovištně vhodný kultivar

| jehličnaté dřeviny | |
|---------------------------|---------------------------------|
| český název | latinský název |
| borovice blatka | Pinus uncinata subsp. Uliginosa |
| borovice kleč | Pinus mugo |
| borovice lesní | Pinus sylvestris |
| jalovec obecný | Juniperus communis |
| jedle bělokorá | Abies alba |
| modřín opadavý | Larix decidua |
| smrk ztepilý | Picea abies |
| tis červený | Taxus baccata |

| listnaté keře | |
|----------------------|-----------------------|
| český název | latinský název |
| barvínek menší | Vinca minor |
| bez černý | Sambucus nigra |
| bez červený | Sambucus racemosa |
| brslen bradavičnatý | Euonymus verrucosa |
| brslen evropský | Euonymus europaea |
| brusnice borůvka | Vaccinium myrtillus |
| brusnice brusinka | Vaccinium vitis-idaea |



| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| břečťan popínavý | Hedera helix |
| bříza trpasličí | Betula nana |
| čilimník černající | Cytisus nigricans |
| dřín jarní | Cornus mas |
| dřišťál obecný | Berberis vulgaris |
| hloh obecný | Crataegus laevigata |
| hloh jednosemenný | Crataegus monogyna |
| kalina obecná | Viburnum opulus |
| kalina tušalaj | Viburnum lantana |
| klokoč zpeřený | Staphylea pinnata (oblast Moravy) |
| kručinka barvířská | Genista tinctoria |
| krušina olšová | Frangula alnus |
| kyhanka sivolistá | Andromeda polifolia |
| líška obecná | Corylus avellana |
| lýkovec jedovatý | Daphne mezereum |
| lýkovec vonný | Daphne cneorum |
| mandloň nízká | Prunus tenella |
| ostružiník maliník | Rubus idaeus |
| plamének plotní | Clematis vitalba |
| ptačí zob obecný | Ligustrum vulgare |
| rojovník bahenní | Ledum palustre |
| růže bedrníkolistá | Rosa spinosissima (pimpinelifolia) |
| růže galská | Rosa gallica |
| růže šípková | Rosa canina |
| růže vinná | Rosa rubiginosa |
| rybíz alpský | Ribes alpinum |
| řešetlák počistivý | Rhamnus cathartica |
| skalník celokrajný | Cotoneaster integerrimus |
| srstka angrešt | Ribes uva-crispa |
| svida krvavá | Cornus sanguinea |
| tavolník vrbolistý | Spiraea salicifolia |
| trnka obecná | Prunus spinosa |
| třešeň křovitá | Prunus fruticosa Pallas |
| vrba hrotolistá | Salix hastata (oblast Jeseníků) |
| vrba košíkářská | Salix viminalis |
| vrba nachová | Salix purpurea |
| vrba pětimužná | Salix pentandra |
| vrba plazivá | Salix repens |
| vrba popelavá | Salix cinerea |
| vrba rozmarýnolistá | Salix rosmarinifolia |
| vrba šedá | Salix elaeagnos |



| | |
|------------------|--------------------|
| vrba ušatá | Salix aurita |
| vřes obecný | Calluna vulgaris |
| vřesovec pleťový | Erica carnea |
| zimolez černý | Lonicera nigra |
| zimolez obecný | Lonicera xylosteum |

Pozn. Červeně označené druhy jsou zvláště chráněnými druhy dle zákona č. 114/1992, Sb. a jejich šíření do volné krajiny podléhá tomuto zákonu.